

KET 4.2c Begeleiding partus midrisk

ACADEMIE VERLOSKUNDE
AMSTERDAM GRONINGEN

Student: {value:firstname:owner} {value:middlename:owner} {value:lastname:owner}

Beoordeling behorend bij: {value:frm_periode:parent}

Beoordeling afgerond op: {value:frm_date_end}

Naam stage-instelling:**Naam beoordelaar:****Functie:****E-mailadres beoordelaar:** {value:email}**Specificaties:****Deeltaak c.** Midrisk baring

De student kan een baring met één risicofactor op pathologie begeleiden met beperkte supervisie.

Opleidingsniveau

De begeleiding van een baring in het midriskgebied en het signaleren van een afwijkend CTG wordt aan het einde van de opleiding onder beperkte supervisie uitgevoerd (niveau 3). Aftekenen mogelijk vanaf jaar 3 t/m stage 4.2.

Context Deeltaak c

Aan het einde van de opleiding is de verloskundige in opleiding (VIO) in staat onder beperkte supervisie een baring te begeleiden met één van de volgende medische indicaties: meconiumhoudend vruchtwater; langdurig gebroken vliezen en spontaan in partu of prematuriteit vanaf 36 weken amenorroe. Onder beperkte supervisie wordt verstaan dat de VIO de baring begeleidt onder directe reactieve supervisie.

De VIO begeleidt de baring zoals bij elke fysiologische baring en daarnaast:

De VIO benoemt de risicofactor(en) behorend bij desbetreffende medische indicatie en zet diagnostiek in om pathologie te signaleren en/of daarop te anticiperen.

NB: Deze deeltaak kan ook worden behaald bij baringen waarbij ook andere risicofactoren aanwezig zijn, mits de beoordelaar deeltaak c nog goed kan beoordelen. De VIO wordt beoordeeld op het beleid behorend bij de medische indicatie zoals genoemd in de context van deeltaak c en niet op beleid behorend bij de 'andere' medische indicatie. Bijvoorbeeld: meconium houdend vruchtwater in combinatie met pijnstilling of een premature partus vanaf 36 weken in combinatie met een auto immuunziekte. De VIO beoordeelt het CTG volgens de FIGO richtlijnen (en volgens frequentie van FIGO).

De VIO signaleert - indien van toepassing - een afwijkend CTG en draagt op juiste moment de verantwoordelijkheid voor het CTG over aan desbetreffende 2e lijnszorgverlener.

NB: Het formuleren van beleid bij een eventueel afwijkend CTG indicatie kan hierbij worden geoefend maar dit wordt niet beoordeeld.

Niveau's

Niveau 1 (jaar 1): Heeft kennis van.

Heeft kennis van het normale verloop van een baring. Kan mondeling en schriftelijk informatie verzamelen over moeder en kind. Kan lichamelijk onderzoek verrichten bij moeder en kind.

Niveau 2 (jaar 2): Handelt onder strenge supervisie.

De student kan onderdelen van het consult al zelfstandig uitvoeren. Stelt bij afwijkende bevindingen een DD op. Deze hoeft nog niet compleet en in de juiste volgorde te zijn. De student oefent in opstellen van beleid. Student mag nog kleine afwijkingen, vroege voortekenen missen. Student mag geen ernstige pathologie missen.

Niveau 3 (jaar 3): Handelt met beperkte supervisie.

De student oefent met meerdere risicofactoren. De student voert grotendeels zelfstandig het consult uit. Zij overlegt haar beleid met de verloskundige. Zij mag geen pathologie missen.

Niveau 4 (jaar 4): Kan handelen zonder supervisie.

De student voert het consult zelfstandig uit. De student functioneert op het niveau van een beginnende beroepsbeoefenaar die wel de kennis maar nog niet zo veel ervaring heeft.

[Vorige](#)

[Volgende](#)

KET 4.2c Begeleiding partus midrisk

ACADEMIE VERLOSKUNDE
AMSTERDAM GRONINGEN

Verloskundig handelen

Op niveau

< = >

Begeleidt de cliënten bij normaal en afwijkend verloop en is daarbij gericht op het stimuleren van fysiologische aspecten.

(kies een antwoord) ▼

Feedback

//

Begeleidt de baring met een risicofactor op pathologie en is daarbij gericht op het optimaliseren van het fysiologisch verloop.

(kies een antwoord) ▼

Feedback

//

Maakt en voert beleid uit op basis van klinisch redeneren en Evidence Based Practice.

Inclusief beleid m.b.t. medische indicatie.

(kies een antwoord) ▼

Feedback

//

Voert verloskundig technische vaardigheden uit volgens de geldende normen van de beroepsgroep.

Naast beoordeling reguliere vaardigheden (bv. VT, ontwikkelen neonat, nageboortetijdperk, hechten) specifiek voor deze deeltaak:

- Inspecteert de reanimatietafel
- Gebruikt CTG apparaat
- Doet controles bij client, passend bij de medische indicatie
- Controleert postpartum conditie neonat passend bij de medische indicatie, bijvoorbeeld: saturatie, temperatuur, hypothermie, hypoglycaemie, hyperbilirubinemie

(kies een antwoord) ▼

Feedback

//

Beoordeelt herhaaldelijk het natale CTG conform FIGO richtlijn.

(kies een antwoord) ▼

Feedback

//

Signaleert het suboptimale of abnormaal CTG durante partu volgens (frequentie) FIGO richtlijn met beperkte supervisie.

(kies een antwoord) ▼

Feedback

//

Handelt adequaat in acute situaties en werkt hierbij doeltreffend samen met andere zorgprofessionals. Geeft op heldere wijze voorlichting hierbij rekening houdend met het kennisniveau van de cliënte en haar partner.

(kies een antwoord) ▼

Feedback

//

Legt de relevante informatie van cliënte vast, met waarborging van de privacy, en draagt zorg voor evaluatie van de geleverde zorg.

(kies een antwoord) ▼

Feedback

//

Communicatie/ Shared Decision Making

Op niveau

< = >

Communiqueert helder en duidelijk met de cliënte en haar partner rekening houdend met de sociale context.

(kies een antwoord) ▼

Feedback

//

Coacht, ondersteunt en stimuleert cliënte en haar partner waarbij de autonomie van de cliënt uitgangspunt is.

(kies een antwoord) ▼

Feedback

//

Communiqueert tijdig en doeltreffend met andere professionals. Naast beoordeling reguliere communicatie, specifiek voor deze deeltaak: -Informeert kinderarts d.m.v. SBARR overdracht alleen (indien van toepassing)

(kies een antwoord) ▼

Feedback

//

Maatschappelijk handelen

Op niveau

< = >

Signaleert en anticipeert op kwetsbare situaties bij de cliënten, rekening houdend met professionele en ethische normen.

(kies een antwoord) ▼

Feedback

//

Organisatie

Op niveau

< = >

Prioriteert binnen de context van de partus de werkzaamheden in tijd en urgentie, zodanig dat aandacht voor de cliënte gewaarborgd is.

(kies een antwoord) ▼

Feedback

//

Delegeert taken over de aanwezige zorgprofessionals ten behoeve van het baringsproces gericht op behoud van continuïteit van zorg.

(kies een antwoord) ▼

Feedback

//

[Vorige](#)[Tussentijds opslaan](#)[Volgende](#)

KET 4.2c Begeleiding partus midrisk

ACADEMIE VERLOSKUNDE
AMSTERDAM GRONINGENCesuur

onvoldoende = 1 of meerdere items onder level (<)

voldoende = alle items op level (=)

goed = minimaal 9 items boven level (>)

Aantal items onder niveau: {value:b_ket_4_2c_onder}

Aantal items op niveau: {value:b_ket_4_2c_op}

Aantal items boven niveau: {value:b_ket_4_2c_boven}

Eindtaak KET 4.2c: Begeleiding partus midrisk.☐ onvoldoende☐ voldoende☐ goed[Vorige](#)[Valideren en sluiten](#)