



Student: {value:firstname:owner} {value:middlename:owner} {value:lastname:owner}

Beoordeling behorend bij: {value:frm_periode:parent}

Beoordeling afgerond op: {value:frm_date_end}

Naam stage-instelling:

Naam beoordelaar:

Functie:

E-mailadres beoordelaar: {value:email}

Specificaties:

Deeltaak c. Midrisk baring

De student kan een baring met één risicofactor op pathologie begeleiden met beperkte supervisie.

Deeltaak B&C mogen binnen één partus worden behaald.

Opleidingsniveau

De begeleiding van een baring in het midriskgebied en het signaleren van een afwijkend CTG wordt aan het einde van de opleiding onder beperkte supervisie uitgevoerd (niveau 3). Aftekenen mogelijk tijdens keuzestage en stage 4.2 nadat KBP 4.4b is behaald. .

Context Deeltaak c

Niveau`s

[Vorige](#)

[Volgende](#)



Verloskundig handelen

Op niveau

< = >

Begeleidt de cliënten bij normaal en afwijkend verloop en is daarbij gericht op het stimuleren van fysiologische aspecten.

(kies een antwoord) ▼

Feedback

//

Begeleidt de baring met een risicofactor op pathologie en is daarbij gericht op het optimaliseren van het fysiologisch verloop.

(kies een antwoord) ▼

Feedback

//

**Maakt en voert beleid uit op basis van klinisch redeneren en Evidence Based Practice.
Inclusief beleid m.b.t. medische indicatie.**

(kies een antwoord) ▼

Feedback

//

Voert verloskundig technische vaardigheden uit volgens de geldende normen van de beroepsgroep.

Naast beoordeling reguliere vaardigheden (bv. VT, ontwikkelen neonaat, nageboortetijdperk, hechten) specifiek voor deze deelzaak:

- Inspecteert de reanimatietafel
- Gebruikt CTG apparaat
- Doet controles bij client, passend bij de medische indicatie
- Controleert postpartum conditie neonaat passend bij de medische indicatie, bijvoorbeeld: saturatie, temperatuur, hypothermie, hypoglycaemie, hyperbilirubinemie

(kies een antwoord) ▼

Feedback

//

Beoordeelt herhaaldelijk het natale CTG conform FIGO richtlijn.

(kies een antwoord) ▼

Feedback

//

Signaleert het suboptimale of abnormaal CTG durante partu volgens (frequentie) FIGO richtlijn met beperkte supervisie.

(kies een antwoord) ▼

Feedback

//

Handelt adequaat in acute situaties en werkt hierbij doeltreffend samen met andere zorgprofessionals. Geeft op heldere wijze voorlichting hierbij rekening houdend met het kennisniveau van de cliënte en haar partner.

(kies een antwoord) ▼

Feedback

//

Legt de relevante informatie van cliënte vast, met waarborging van de privacy, en draagt zorg voor evaluatie van de geleverde zorg.

(kies een antwoord) ▼

Feedback

//

Communicatie/ Shared Decision Making

Op niveau

< = >

Communiqueert helder en duidelijk met de cliënte en haar partner rekening houdend met de sociale context.

(kies een antwoord) ▼

Feedback

//

Coacht, ondersteunt en stimuleert cliënte en haar partner waarbij de autonomie van de cliënt uitgangspunt is.

(kies een antwoord) ▼

Feedback

//

Communiqueert tijdig en doeltreffend met andere professionals. Naast beoordeling reguliere communicatie, specifiek voor deze deeltaak: -Informeert kinderarts d.m.v. SBARR overdracht alleen (indien van toepassing)

(kies een antwoord) ▼

Feedback

//

Maatschappelijk handelen

Op niveau

< = >

Signaleert en anticipeert op kwetsbare situaties bij de cliënten, rekening houdend met professionele en ethische normen.

(kies een antwoord) ▼

Feedback

//

Organisatie

Op niveau

< = >

Prioriteert binnen de context van de partus de werkzaamheden in tijd en urgentie, zodanig dat aandacht voor de cliënte gewaarborgd is.

(kies een antwoord) ▼

Feedback

//

Delegeert taken over de aanwezige zorgprofessionals ten behoeve van het baringsproces gericht op behoud van continuïteit van zorg.

(kies een antwoord) ▼

Feedback

//

Vorige

Tussentijds opslaan

Volgende



Cesuur

onvoldoende = 1 of meerdere items onder level (<)

voldoende = alle items op level (=)

goed = minimaal 9 items boven level (>)

Aantal items onder niveau: {value:b_ket_4_2c_onder}

Aantal items op niveau: {value:b_ket_4_2c_op}

Aantal items boven niveau: {value:b_ket_4_2c_boven}

Eindtaak KET 4.2c: Begeleiding partus midrisk.

- onvoldoende
 voldoende
 goed
-

[Vorige](#)

[Valideren en sluiten](#)